

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех ОМ72 - Опытное производство оптических кристаллов</i>					
<i>Участок обработки кристаллов</i>					
001. Шлифовщик оптических деталей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Автоматизация производственных процессов	Снижение тяжести трудового процесса.			
002. Полировщик оптических деталей 5 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности. Увеличение искусственной освещенности			
003. Оптик 4 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
004. Оптик 4 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
<i>ЦЕХ по выработке технологических газов ОМ 83</i>					
005. Аппаратчик электролиза 4 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности			
006. Аппаратчик электролиза 4 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
007. Аппаратчик электролиза 3 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
008. Аппаратчик электролиза 3 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
009. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
<i>ОМ 70 цех стекловарения и обработки оптических мате-</i>					



<i>риалов</i>					
<i>Участок обработки оптического стекла</i>					
010. Полировщик 3 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
011. Полировщик 4 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
012. Оптик 6 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
013. Оптик 4 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
014. Оптик 4 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
015. Резчик оптического стекла 3 разряда	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
<i>Керамический участок</i>					
018. Модельщик	Усовершенствовать систему вентиляции. Установить местный отсос. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
<i>Стекловаренный участок</i>					
<i>Ремонтная служба</i>					
<i>Лаборатория ОМ20 - Лаборатория кристаллических и поликристаллических оптических</i>					

ских сред - Группа № 2 - Группа оптических керамик и поликристаллов					
021. Техник I категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
<b>Цех ОМ 82</b>					
Цех по ремонту и обслуживанию энергохозяйства. Электроучасток.					
Сантехнический участок					
Котельная					

Дата составления: 16.05.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера  
(должность)


  
(подпись)

Жингель Юрий Юрьевич  
Ф.И.О.

03.09.2018 г.  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ, П и ЭБ  
(должность)

  
(подпись)

Приходько Анна Юрьевна  
Ф.И.О.

05.07.2018  
(дата)

Начальник отдела УПид  
(должность)

  
(подпись)

Шлюева Инна Олеговна  
(Ф.И.О.)

01.08.2018  
(дата)

Председатель профкома  
(должность)

  
(подпись)

Затонская Людмила Алексеевна  
(Ф.И.О.)

03.09.2018  
(дата)

Бухгалтер  
(должность)


  
(подпись)

Федькина Марина Анатольевна  
(Ф.И.О.)

18.07.18  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1529  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Мороз Наталья Владимировна  
(Ф.И.О.)

17.05.2018  
(дата)